

# Schnelle Lieferung – *Fast dispatch*

Desinfektionsmittel / *disinfectant*

<b>Artikelnummer</b> <i>Article number</i>	<b>Bezeichnung</b> <i>name</i>	<b>Beschreibung</b> <i>description</i>
70005200K	Krypton K Cl2	Komplettes Mess-System – freies Chlor <i>Complete measuring system – free Chlorine</i>
70005250K	Krypton K CLO2	Komplettes Mess-System – Chlordioxid <i>Complete measuring system – Chlorine dioxide</i>
70005400K	Krypton K O3	Komplettes Mess-System – Ozon <i>Complete measuring system – Ozone</i>
70015212K	Krypton D CL2 PR	Komplettes Mess-System – freies Chlor und pH <i>Complete measuring system – free Chlorine and pH</i>
105200K	K 100 W CL2	Einkanal- Messgerät - Wandaufbaugehäuse - Freies Chlor <i>Single-channel measuring instrument – wall mounted housing – free Chlorine</i>
105250K	K 100 W CLO2	Einkanal- Messgerät - Wandaufbaugehäuse - Chlordioxid <i>Single-channel measuring instrument – wall mounted housing – Chlorine Dioxide</i>
105400K	K 100 W O3	Einkanal- Messgerät - Wandaufbaugehäuse - Ozon <i>Single-channel measuring instrument – wall mounted housing – Ozone</i>
105450K	K 100 W H2O2	Einkanal- Messgerät - Wandaufbaugehäuse - Wasserstoffperoxid <i>Single-channel measuring instrument – wall mounted housing – Peroxide</i>
105500K	K 100 W GAS	Gaswarngerät - Wandaufbaugehäuse – Chlor-, Chlordioxid- und Ozongas <i>Single-channel measuring instrument – wall mounted housing – Chlorine, Chlorine dioxide and Ozone gas</i>
24135140K	AuAu-600-O-2-1-PG	Sensor zur Messung von freiem Chlor, Chlordioxid und Ozon <i>Sensor for measuring free Chlorine, Chlorine dioxide and Ozone</i>
24135260K	PtPt-600-O-2-1-PG	Sensor zur Messung von Wasserstoffperoxid <i>Sensor for measuring hydrogen peroxide</i>
36604280K	GD 3 V	Durchflussarmatur aus PVC - Klebemuffen <i>PVC flow assembly – adhesive coupling</i>
36604281K	GD 3 VG	Durchflussarmatur aus PVC - Schraubgewinde <i>PVC flow assembly – pipe coupling</i>
36604285K	GD 3 VG PP	Durchflussarmatur aus PP - Schraubgewinde <i>PP flow assembly – pipe coupling</i>



# Schnelle Lieferung – *Fast dispatch*

Leitfähigkeit / *Conductivity*

<b>Artikelnummer</b> <i>Article number</i>	<b>Bezeichnung</b> <i>name</i>	<b>Beschreibung</b> <i>description</i>
100100K	K 100 CM	Einkanal –Messgerät – Schalttafeleinbaugehäuse Leitfähigkeit konduktiv <i>Single-channel measuring instrument – panel mounted housing</i> <i>conductive Conductivity</i>
105100K	K 100 W CM	Einkanal- Messgerät - Wandaufbaugehäuse Leitfähigkeit konduktiv <i>Single-channel measuring instrument – wall mounted housing</i> <i>conductive Conductivity</i>
100190K	K 100 IL	Einkanal- Messgerät Schalttafeleinbaugehäuse Leitfähigkeit induktiv <i>Single-channel measuring instrument – panel mounted housing</i> <i>inductive Conductivity</i>
105190K	K 100 W IL	Einkanal- Messgerät Wandaufbaugehäuse Leitfähigkeit konduktiv <i>Single-channel measuring instrument – wall mounted housing</i> <i>inductive Conductivity</i>
26125252K	LE 44 Pt, c=0,05	Konduktiver Leitfähigkeitssensor (0..2, 0..20 und 0..200 $\mu$ S/cm) <i>Conductive conductivity sensor (0..2, 0..20 und 0..200 <math>\mu</math>S/cm)</i>
26125253K	LE 44 Pt, c=0,20	Konduktiver Leitfähigkeitssensor (0..2 mS/cm) <i>Conductive conductivity sensor (0..2 mS/cm)</i>
26125254K	LE 44 Pt, c=1,0	Konduktiver Leitfähigkeitssensor (0..20 mS/cm) <i>Conductive conductivity sensor (0..20 mS/cm)</i>
26164025K	IL 15	Induktiver Leitfähigkeitssensor (0..2, 0..20 und 0..200 $\mu$ S/cm) <i>inductive conductivity sensor (0..2, 0..20, 0 ..200 und 0..2000 mS/cm)</i>
36164025K	Ge 251 IL	Eintaucharmatur für den Sensor IL 15 <i>Immersion assembly for inductive sensor IL 15</i>
36604025K	GD 40 IL PP	Durchflussarmatur aus PP für den Sensor IL 15 <i>PP flow assembly for sensor IL 15</i>
36604026K	GD 40 IL PVC	Durchflussarmatur aus PVC für den Sensor IL 15 <i>PVC flow assembly for sensor IL 15</i>
36604230K	GD 25 V	Durchflussarmatur aus PVC für Sensor LE 44 Pt - Klebemuffen <i>PVC flow assembly for sensor LE 44 Pt –adhesive coupling</i>
36604231K	GD 25 VG	Durchflussarmatur aus PVC für Sensor LE 44 Pt - Schraubgewinde <i>PVC flow assembly for sensor LE 44 Pt – pipe coupling</i>
36604235K	GD 25 VG PP	Durchflussarmatur aus PP für Sensor LE 44 Pt - Schraubgewinde <i>PP flow assembly for sensor LE 44 Pt – pipe coupling</i>
44136352K	4 SCR CM	Anschlusskabel – konduktive Messung <i>Connecting cable- conductive measurement</i>



# Schnelle Lieferung – *Fast dispatch*

Leitfähigkeit / *Conductivity*

<b>Artikelnummer</b> <i>Article number</i>	<b>Bezeichnung</b> <i>name</i>	<b>Beschreibung</b> <i>description</i>
100000K	K 100 PR	Einkanal –Messgerät – Schalttafeleinbaugeschäuse pH- oder Redoxwert <i>Single-channel measuring instrument – panel mounted housing</i> <i>pH or ORP</i>
105000K	K 100 W PR	Einkanal- Messgerät - Wandaufbaugeschäuse pH- oder Redoxwert <i>Single-channel measuring instrument – wall mounted housing</i> <i>pH or ORP</i>
24132100K	AH-300-K-2-2	pH-Sensor, Tepoxgel, Keramikdiaphragma, S7-Steckkopf <i>pH sensor, Tepox gel, ceramic junction, S7 plug</i>
24132110K	AH-300-K-2-2-PG	pH-Sensor, Tepoxgel, Keramikdiaphragma, S8-Schraubsteckkopf <i>pH sensor, Tepox gel, ceramic junction, S8 screw plug</i>
24132120K	AH-300-K-2-7-PG	pH-Sensor, Tepoxgel, Teflondiaphragma, S8-Schraubsteckkopf <i>pH sensor, Tepox gel, PTFE junction, S8 screw plug</i>
24135220K	Pt-600-O-2-2-PG	Redox-Sensor, Tepoxgel, Keramikdiaphragma, S8-Schraubsteckkopf <i>ORP sensor, Tepox gel, ceramic junction, S8 screw plug</i>
36511020K	GE 251 PP	Eintaucharmatur für einen Sensor <i>Immersion assembly for one sensor</i>
36510012K	GE 23/3 PP	Eintaucharmatur für bis zu drei Sensoren <i>Immersion assembly for max. 3 sensors</i>
36604261K	GD 1 V	PVC Durchflussarmatur, Klebemuffen <i>PVC flow assembly, adhesive coupling</i>
36604263K	GD 1 VG	PVC Durchflussarmatur, Schraubgewinde <i>PVC flow assembly, pipe coupling</i>
36604265K	GD 1 VG PP	PP Durchflussarmatur, Schraubgewinde <i>PP flow assembly, pipe coupling</i>
36601171K	GD 43	Durchflussarmatur für bis zu 3 Sensoren <i>Flow assembly for max. 3 sensors</i>
478909101K	IWA 11.4	Impedanzwandler <i>Impedance converter</i>
44136007K	Coax-D-AE-3	Anschlusskabel, 3m <i>Connecting cable, 3m</i>
44136009K	Coax-D-AE-5	Anschlusskabel, 5m <i>Connecting cable, 3m</i>

